



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**  
**Αρ. 3045 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1996**  
**ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

---

**ΜΕΡΟΣ Ι**

**Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.**

Αριθμός 20(Ι) του 1996

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  
ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1996**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμο του 1996 (που στο εξής θα αναφέρεται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1996. Συνοπτικός  
τίτλος.  
109(Ι) του 1995.
2. Το Πρώτο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση  
του Πρώτου  
Μέρους  
του Δεύτερου  
Πίνακα του  
βασικού νόμου.
- (α) Με τη διαγραφή των δασμολογικών κλάσεων 0105, 2007 και 2309 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτές στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη και την αντικατάστασή τους με τις διακρίσεις και λεπτομέρειες που φαίνονται στα Παραρτήματα Α, Β και Γ, αντίστοιχα.
- (β) Με την προσθήκη στην πρώτη γραμμή της συμπληρωματικής σημείωσης 1 του Κεφαλαίου 1 αμέσως μετά τη λέξη “αναπαραγωγή” των λέξεων: “και στα πτηνά”.

- (γ) Με τη διαγραφή της δασμολογικής διάκρισης 7325 10 91 00 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτή στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη και την αντικατάστασή τους με τις διακρίσεις και λεπτομέρειες που φαίνονται πιο κάτω:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Συντελ. Δασμού</u>		<u>Μονάδα Ποσότητας</u>
		<u>Ε.Ε.</u>	<u>Γενικός</u>	
"7325 10 91	---Είδη για αποχετεύσεις:			
7325 10 91 10	---Καλύμματα αποχετεύσεων GRADE A και GRADE B σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS 183: Part 1 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS 497: Part 1	3%	30%	χ/μο
7325 10 91 90	---Άλλα	3%	7,9%	χ/μο".

- (δ) Με τη διαγραφή των λεπτομερειών που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη απέναντι από τις δασμολογικές διακρίσεις 8413 19 90 93, 8413 70 29 10, 8413 70 80 93, 8413 70 91 93 και 8413 70 99 93 και την αντικατάστασή τους με τις λεπτομέρειες που φαίνονται πιο κάτω:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Περιγραφή</u>
"8413 19 90 93	-----Επιφανείας με διάμετρο παροχής από 2" - 5" χωρίς ηλεκτροκινητήρα
8413 70 29 10	-----Με εξωτερική διάμετρο 5" - 12"
8413 70 80 93	-----Ακτινικής ροής επιφανείας με διάμετρο παροχής από 2" - 5" χωρίς ηλεκτροκινητήρα
8413 70 91 93	-----Επιφανείας με διάμετρο παροχής από 2" - 5" χωρίς ηλεκτροκινητήρα
8413 70 99 93	-----Επιφανείας με διάμετρο παροχής από 2" - 5" χωρίς ηλεκτροκινητήρα".

- (ε) Με τη διαγραφή των συντελεστών που αναφέρονται στην τρίτη και τέταρτη στήλη απέναντι από τη δασμολογική διάκριση 8413 70 50 92 και την αντικατάστασή τους με τους ακόλουθους συντελεστές:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Συντελεστής Δασμού</u>	
	<u>Ε.Ε.</u>	<u>Γενικός</u>
"8413 70 50 92	Ατελώς	3,2%".

- (στ) Με τη διαγραφή του ειδικού συντελεστή δασμού που αναφέρεται στην τρίτη και τέταρτη στήλη απέναντι από τις δασμολογικές διακρίσεις 2005 60 00 10, 2005 60 00 90, 6402 12 10 10, 6402 12 10 90, 6402 12 90 10, 6402 12 90 90, 6402 19 00 10, 6402 19 00 90, 6403 12 00 00, 6403 19 00 00 και 6404 11 00 00.

- (ζ) Με την προσθήκη του στο τέλος της περιγραφής απέναντι από τη δασμολογική κλάση 6401 της ακόλουθης φράσης:

"(Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)".

- (η) Με την προσθήκη της συμπληρωματικής σημείωσης 3 στο Κεφάλαιο 64 αμέσως μετά τη συμπληρωματική σημείωση 2, ως ακολούθως:

“3. Για τα υποδήματα του τένις, καλαθόσφαιρας, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα, όπως και για τα υποδήματα μπαλέτου, εξαιρουμένων των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, δεν επιβάλλεται ο ειδικός συντελεστής δασμού που αναφέρεται στις δασμολογικές κλάσεις 6402, 6403, 6404 και 6405.”.

- (θ) Με την προσθήκη στο τέλος της περιγραφής απέναντι από τις δασμολογικές κλάσεις 6402-6405 της ακόλουθης φράσης:

“(Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2 και 3)”.

- (ι) Με τη διαγραφή των συντελεστών που αναφέρονται στην τρίτη και τέταρτη στήλη απέναντι από τις δασμολογικές διακρίσεις 0408 11 80 00, 0602 90 91 00, 0602 90 99 00, 0710 21 00 00, 1507 90 90 95, 1512 19 91 95, 1514 90 90 95 και 1515 29 90 95 και την αντικατάστασή τους με τους ακόλουθους συντελεστές:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Συντελεστής Δασμού</u>	
	<u>Ε.Ε.</u>	<u>Γενικός</u>
“0408 11 80 00	10,4%	16%
0602 90 91 00	Ατελώς	Ατελώς
0602 90 99 00	Ατελώς	Ατελώς
0710 21 00 00	75%	93,8%
1507 90 90 95	Ατελώς	Ατελώς
1512 19 91 95	Ατελώς	Ατελώς
1514 90 90 95	Ατελώς	Ατελώς
1515 29 90 95	Ατελώς	Ατελώς”.

- (ια) Με τη διαγραφή των δασμολογικών διακρίσεων 0712 90 90 90 και 0713 39 90 00 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτές στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη και την αντικατάστασή τους με τις ακόλουθες διακρίσεις και λεπτομέρειες:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Συντελ. Δασμού</u>		<u>Μονάδα Ποσότητας</u>
		<u>Ε.Ε.</u>	<u>Γενικός</u>	
	“---Άλλα:			
0712 90 90 91	----Σκόρδα σε σκόνη	24%	30%	χ/μο
0712 90 90 99	----Άλλα	45,7%+ £82,20 τον τόνο	57,1%+ £102,80 τον τόνο	χ/μο
0713 39 90	---Άλλα:			
0713 39 90 10	----Λουβιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39 90 90	----Άλλα	39%	60%	χ/μο”.

- (ιβ) Με τη διαγραφή των συντελεστών που αναφέρονται στην τρίτη και τέταρτη στήλη απέναντι από τις διακρίσεις 2008 20, 2008 40, 2008 70, 2008 99 26 00, 2008 99 33 00, 2008 99 47 00, 2008 99 62 00 και την αντικατάστασή τους με τους ακόλουθους συντελεστές:

“28,6% (Ε.Ε.) και 44% (Γενικός)”.

- (ιγ) Με τη διαγραφή των δασμολογικών διακρίσεων 7314 20 10 90 και 7314 20 90 90 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτές στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη και την αντικατάστασή τους με τις διακρίσεις και λεπτομέρειες που φαίνονται πιο κάτω:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Συντελ. Δασμού</u>		<u>Μονάδα Ποσότητας</u>
		<u>Ε.Ε.</u>	<u>Γενικός</u>	
	“---Άλλα:			
7314 20 10 91	---Για ενίσχυση του σκυροκονιάματος	2%	30%	χ/μο
7314 20 10 99	---Άλλα	2%	8,1%	χ/μο
	---Άλλα:			
7314 20 90 91	---Για ενίσχυση του σκυροκονιάματος	2%	30%	χ/μο
7314 20 90 99	---Άλλα	2%	8,1%	χ/μο”.

- (ιδ) Με τη διαγραφή των δασμολογικών διακρίσεων 8525 40 91 00 και 8525 40 99 00 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτές στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη και την αντικατάστασή τους με τις ακόλουθες διακρίσεις και λεπτομέρειες:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Συντελ. Δασμού</u>		<u>Μονάδα Ποσότητας</u>
		<u>Ε.Ε.</u>	<u>Γενικός</u>	
“8525 40 91	---Που μπορούν να καταγράφουν ήχο και εικόνα που λαμβάνεται μόνο από συσκευή λήψης εικόνων για την τηλεόραση:			
8525 40 91 10	---Με τουλάχιστο 3 σωλήνες λήψης εικόνων ή ccd και με ταχύτητα εκτύλιξης της ταινίας που υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα ανά δευτερόλεπτο	Ατελώς	4,9%	μονάδα
8525 40 91 90	---Άλλες	4,9%	11,6%	μονάδα
8525 40 99	---Άλλες:			
8525 40 99 10	---Με τουλάχιστο 3 σωλήνες λήψης εικόνων ή ccd και με ταχύτητα εκτύλιξης της ταινίας που υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα ανά δευτερόλεπτο	Ατελώς	14%	μονάδα
8525 40 99 90	---Άλλες	4,9%	11,6%	μονάδα”.

- (ιε) Με την προσθήκη απέναντι από τη δασμολογική διάκριση 2517 30 00 00 στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη των ακολούθων:

<u>Συντελ. Δασμού</u>	<u>Μονάδα</u>
<u>Ε.Ε.</u> <u>Γενικός</u>	<u>Ποσότητας</u>
“Ατελώς    Ατελώς	χ/μο”.

- (ιστ) Με τη διαγραφή των συντελεστών που αναφέρονται στην τέταρτη στήλη απέναντι από τις πιο κάτω διακρίσεις και την αντικατάστασή τους ως ακολούθως:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Γενικός Συντελεστής Δασμού</u>
7306 10 11 29	7,5%
7306 10 19 00	7,5%
7306 10 90 29	7,5%
7306 20 00 00	7,5%
7306 30 10 00	Ατελώς
7306 30 21 22	32%
7306 30 21 23	32%
7306 30 21 29	7,5%
7306 30 21 90	9,5%
7306 30 29 11	9,5%
7306 30 29 12	32%
7306 30 29 13	32%
7306 30 29 19	7,5%
7306 30 29 90	9,5%
7306 30 30 91	32%
7306 30 51 21	9,5%
7306 30 51 29	7,5%
7306 30 59 21	9,5%
7306 30 59 29	7,5%
7306 30 59 90	9,5%
7306 30 71 20	7,5%
7306 30 71 31	32%
7306 30 78 29	7,5%
7306 30 90 00	7,5%
7306 40 10 00	Ατελώς
7306 40 91 10	7,5%
7306 40 91 20	7,5%
7306 40 91 90	9,5%
7306 40 99 10	7,5%

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Γενικός Συντελεστής Δασμού</u>
7306 40 99 20	7,5%
7306 40 99 90	9,5%
7306 50 10 00	Ατελώς
7306 50 91 21	9,5%
7306 50 91 29	7,5%
7306 50 91 90	9,5%
7306 50 99 20	7,5%
7306 50 99 39	7,5%
7306 60 10 00	Ατελώς
7306 60 31 00	32%
7306 60 90 00	9,5%

- (ιζ) Με την προσθήκη στην πρώτη και δεύτερη στήλη πριν από τη δασμολογική διάκριση 8520 33 11 10 της δασμολογικής διάκρισης 8520 33 11 ως ακολούθως:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Περιγραφή</u>
" 8520 33 11	----Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας:".

- (ιη) Με τη διαγραφή του κειμένου που αναφέρεται στη δεύτερη στήλη απέναντι από τις διακρίσεις 1507 90 90 91, 1512 19 91 91, 1514 90 90 91 και 1515 29 90 91 και την αντικατάστασή του ως ακολούθως:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Περιγραφή</u>
"1507 90 90 91	----Εξευγενισμένα σε δοχεία χωρητικότητας 3 λίτρων μέχρι και 5 000 λίτρων
1512 19 91 91	-----Εξευγενισμένα σε δοχεία χωρητικότητας 3 λίτρων μέχρι και 5 000 λίτρων
1514 90 90 91	----Εξευγενισμένα λάδια αγριογογγύλης σε δοχεία χωρητικότητας 3 λίτρων μέχρι και 5 000 λίτρων
1515 29 90 91	-----Εξευγενισμένα σε δοχεία χωρητικότητας 3 λίτρων μέχρι και 5 000 λίτρων".

- (ιθ) Με τη διαγραφή των δασμολογικών κλάσεων 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 και 0307 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτές στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη και την αντικατάστασή τους με τις διακρίσεις και λεπτομέρειες που φαίνονται στο Παράρτημα Δ.

- (κ) Με τη διαγραφή της δασμολογικής διάκρισης 0106 00 90 00 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτή στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη και την αντικατάσταση της με τις διακρίσεις και λεπτομέρειες που φαίνονται πιο κάτω:

<u>Δασμολογική</u> <u>Κλάση</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Συντελ. Δασμού</u>		<u>Μονάδα</u> <u>Ποσότητας</u>
		<u>Ε.Ε.</u>	<u>Γενικός</u>	
0106 00 90	-Άλλα: --Πτηνά:			
0106 00 90 11	---Ορτύκια, φασιανοί και πέρδικες	48,8%	75%	μονάδα
0106 00 90 19	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
0106 00 90 90	--Άλλα	48,8%	75%	μονάδα”.

3. Το Δεύτερο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των δασμολογικών διακρίσεων 8413 70 21 10 και 8413 70 50 92 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτές στην τρίτη στήλη.

Τροποποίηση  
του Δεύτερου  
Μέρους του  
Δεύτερου  
Πίνακα του  
βασικού νόμου.

4. Η παράγραφος (ε) στη δεύτερη στήλη απέναντι από τις κλάσεις 7 και 2 των Μερών Α και Β, αντίστοιχα του Τρίτου Πίνακα, που ακολουθεί την επιφύλαξη η οποία αναφέρεται στις κατηγορίες οχημάτων που επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης μόνο προς 15% κατ' αξία, διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Τροποποίηση  
του Τρίτου  
Πίνακα του  
βασικού νόμου.

“(ε) αυτοκινούμενα τροχόσπιτα της δασμολογικής κλάσης 8703”.

5. Ο Τέταρτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Τροποποίηση  
του Τέταρτου  
Πίνακα του  
βασικού νόμου.

- (α) Με την προσθήκη των εδαφίων 132 και 133 απέναντι από την κλάση 03 αμέσως μετά το εδάφιο 131 ως ακολούθως:

“132 Ρεβύθια της Δ.Κ. 0713 20 90 00 για χρήση στην κατασκευή κουδαμέ και στραγαλιών, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.96.

133 Ρεβύθια, φασόλια και κουνιά της δασμολογικής κλάσης 0713 για χρήση στις βιομηχανίες εγκυτίωσης, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.96”.

- (β) Με τη διαγραφή των εδαφίων 67 και 130 της κλάσης 03 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτά στην τρίτη στήλη και την αντικατάστασή τους με τα ακόλουθα:

“67 Αχλάδια, ροδάκινα και πολλοί φρούτων, προσωρινά διατηρημένα, ακατάλληλα για άμεση κατανάλωση, που προορίζονται για χρήση στην κονσερβοποιία ή τη βιομηχανία γλυκών ή μαρμελάδων ή χυμών και πολλοί φρούτων για χρήση στη βιομηχανία παγωτού, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.96.

130 Σκόνη γάλακτος που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες παγωτού, σοκολάτας και γιαουρτιού, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.96”.

(γ) Με τη διαγραφή του εδαφίου 106 της κλάσης 03 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτό στην τρίτη στήλη.

(δ) Με τη διαγραφή της φράσης “και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσιικών Πόρων και Περιβάλλοντος” από το εδάφιο 83 της κλάσης 03 και το εδάφιο 02 της κλάσης 04.

Έναρξη ισχύος  
του Νόμου.

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με εξαίρεση τις δασμολογικές διακρίσεις 0713 39 90 10, 2309 90 31 99, 2309 90 33 99, 2309 90 35 99, 2309 90 39 99, 2309 90 41 99, 2309 90 43 99, 2309 90 49 99, 2309 90 51 99, 2309 90 53 99, 2309 90 59 99, 2309 90 70 99, 2309 90 93 99 και 2309 90 98 99 και τις λεπτομέρειες που αναφέρονται απέναντι από αυτές στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1996.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Άρθρο 2 )

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
01.05	Πετρεϊνά, κόττες, πάπιες, γάνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, καταιγίδα:					
0105 11	-- Πετρεϊνά και κόττες:					
0105 11 11	--- Εθελικοί νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού:					
0105 11 11 10	..... Ωστόσο γένη:					
0105 11 11 90	..... Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς	90,40 τα 1000	Ατελώς	30,0 + 139,00 τα 1000	μονάδα μονάδα
0105 11 19	..... Άλλα:					
0105 11 19 10	..... Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς	90,40 τα 1000	Ατελώς	30,0 + 139,00 τα 1000	μονάδα μονάδα
0105 11 19 90	..... Άλλα:					
0105 11 91	--- Ωστόσο γένη:					
0105 11 91 10	..... Ηλικίας μιας ημέρας	19,5 + 13,00 τα 1000		30,0 + 20,00 τα 1000		μονάδα
0105 11 91 90	..... Άλλα	19,5 + 90,40 τα 1000		30,0 + 139,00 τα 1000		μονάδα
0105 11 99	--- Άλλα:					
0105 11 99 10	..... Ηλικίας μιας ημέρας	19,5 + 13,00 τα 1000		30,0 + 20,00 τα 1000		μονάδα
0105 11 99 90	..... Άλλα	19,5 + 90,40 τα 1000		30,0 + 139,00 τα 1000		μονάδα
0105 12 00	-- Γάλοι και γαλοπούλες:					
0105 12 00 10	--- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς	13,00 τα 1000	Ατελώς	30,0 + 20,00 τα 1000	μονάδα μονάδα
0105 12 00 90	--- Άλλα	19,5 + 13,00 τα 1000		30,0 + 20,00 τα 1000		μονάδα μονάδα
0105 19	-- Άλλα:					
0105 19 20 00	--- Χήνες	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0105 19 90	--- Πάπιες και φραγκόκοτες:					
0105 19 90 10	..... Πάπιες	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα μονάδα
0105 19 90 90	..... Φραγκόκοτες	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα μονάδα
0105 92 00 00	-- Πετρεϊνά και κόττες με βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 000 g	48,8 + 206,10 τον τόνο		75,0 + 317,00 τον τόνο		μονάδα
0105 93 00 00	-- Πετρεϊνά και κόττες με βάρους που υπερβαίνει τα 2 000 g	48,8 + 206,10 τον τόνο		75,0 + 317,00 τον τόνο		μονάδα
0105 99	-- Άλλα:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0105 99 10 00	... Πάπιες	48,8	+ 206,10 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	75,0	+ 317,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	μονάδα
0105 99 20 00	... Χήνες	48,8	+ 206,10 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	75,0	+ 317,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	μονάδα
0105 99 30 00	... Γάλοι και γαλοπούλες	48,8	+ 206,10 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	75,0	+ 317,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	μονάδα
0105 99 50 00	... Φραγκόκοτες	48,8	+ 206,10 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	75,0	+ 317,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	μονάδα

## ΠΑΡΤΗΡΙΑ Β ( Άρθρο 2 )

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
20.07	Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από φρέσκο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:					
2007 10	... Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:					
2007 10 10	... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:	2,6	4,0	4,0	4,0	Χ/μιο
2007 10 10 10	... Παιδικές τροφές	40,8 + 138,60	62,8 + 213,20	62,8	62,8 + 213,20	Χ/μιο
2007 10 10 90	... Άλλα					
	--Άλλα:					
2007 10 91	... Τροπικών φρούτων:	2,6	4,0	4,0	4,0	Χ/μιο
2007 10 91 10	... Παιδικές τροφές					
	... Άλλα:					
2007 10 91 91	... Γλυκά κουταλιού (jams) και μαρμελάδες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης	35,1	54,0	54,0	54,0	Χ/μιο
2007 10 91 99	... Άλλα	40,8 + 138,60	62,8 + 213,20	62,8	62,8 + 213,20	Χ/μιο
2007 10 99	... Άλλα:	2,6	4,0	4,0	4,0	Χ/μιο
2007 10 99 10	... Παιδικές τροφές					
	... Άλλα:					
2007 10 99 91	... Γλυκά κουταλιού (jams) και μαρμελάδες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης	35,1	54,0	54,0	54,0	Χ/μιο
2007 10 99 99	... Άλλα	40,8 + 138,60	62,8 + 213,20	62,8	62,8 + 213,20	Χ/μιο
	--Άλλα:					
2007 91	-- Εσπεριδοειδή:					
2007 91 10 00	... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8 + 138,60	62,8 + 213,20	62,8	62,8 + 213,20	Χ/μιο
2007 91 30 00	... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8 + 138,60	62,8 + 213,20	62,8	62,8 + 213,20	Χ/μιο
2007 91 90	... Άλλα:					
2007 91 90 10	... Γλυκά κουταλιού (jams) και μαρμελάδες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης	35,1	54,0	54,0	54,0	Χ/μιο
2007 91 90 90	... Άλλα	40,8 + 138,60	62,8 + 213,20	62,8	62,8 + 213,20	Χ/μιο
2007 99	-- Άλλα:					
	... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:					
2007 99 10 00	... Πολτοί και πάστες δαμάσκηνων, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 100 χιλιογράμια και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση	40,8 + 138,10	62,8 + 213,20	62,8	62,8 + 213,20	Χ/μιο
2007 99 20 00	... Πολτοί και πάστες κάστανων	35,1	54,0	54,0	54,0	Χ/μιο
	... Άλλα:					
2007 99 31 00	... Κερασιών	40,8 + 138,60	62,8 + 213,20	62,8	62,8 + 213,20	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5	5	
2007 99 33 00	..... Φρούτων	40,8	+ 138,60 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8	+ 213,20 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
2007 99 35 00	..... Σμέουρων	35,1		54,0		Χ/ΜΟ
2007 99 39 00	..... Άλλα	40,8	+ 138,60 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8	+ 213,20 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
2007 99 51 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:					
2007 99 55 00	..... Πολτοποιημένων καστανών	35,1		54,0		Χ/ΜΟ
	..... Πολτοποιημένων	40,8	+ 138,60 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8	+ 213,20 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
2007 99 58	..... Άλλα:					
2007 99 58 10	..... Σμέουρων	35,1		54,0		Χ/ΜΟ
2007 99 58 90	..... Άλλα	40,8	+ 138,60 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8	+ 213,20 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
	---Άλλα:					
2007 99 91 00	..... Πολτοποιημένων	40,8	+ 138,60 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8	+ 213,20 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
2007 99 93	..... Τροπικών φρούτων και τροπικών καρπών:					
2007 99 93 10	..... Γλυκά κουταλιού (jams) και μαρμελάδες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης	35,1		54,0		Χ/ΜΟ
2007 99 93 90	..... Άλλα	40,8	+ 138,60 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8	+ 213,20 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
2007 99 98	..... Άλλα:					
2007 99 98 10	..... Γλυκά κουταλιού (jams) και μαρμελάδες, χωρίς προσθήκη ζάχαρης	35,1		54,0		Χ/ΜΟ
2007 99 98 20	..... Πολτοποιημένων καστανών	35,1		54,0		Χ/ΜΟ
2007 99 98 30	..... Σμέουρων	35,1		54,0		Χ/ΜΟ
2007 99 98 90	..... Άλλα	40,8	+ 138,60 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8	+ 213,20 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ( Άρθρο 2 )

ΚΛΑΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
23.09	Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:					
2309 10	... Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση: ... Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόφι γλυκόζη, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 90 90, 1702 90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα: ... Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόφι γλυκόζη, ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης: ..... Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%.					
2309 10 11 00	..... Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39,0		60,0		χ/μσ
2309 10 13 00	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39,0		60,0		χ/μσ
2309 10 15 00	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%	39,0		60,0		χ/μσ
2309 10 19 00	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75% ..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%.	39,0		60,0		χ/μσ
2309 10 31 00	..... Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39,0		60,0		χ/μσ
2309 10 33 00	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39,0		60,0		χ/μσ
2309 10 39 00	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39,0		60,0		χ/μσ
2309 10 51 00	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%.	39,0		60,0		χ/μσ
2309 10 53 00	..... Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39,0		60,0		χ/μσ
2309 10 59 00	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39,0		60,0		χ/μσ
2309 10 70 00	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39,0		60,0		χ/μσ
2309 10 90 00	... Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόφι γλυκόζη, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα	39,0		60,0		χ/μσ
2309 90	... Άλλες ... Άλλα:	39,0		60,0		χ/μσ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
2309 90 10 00	<p>... Προϊόντα με την ονομασία "διαλυτά", από ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικά</p> <p>... Άλλα:</p> <p>... Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόφι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι, μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα:</p> <p>... Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη ή μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι γλυκόζης, ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης:</p> <p>... Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%</p> <p>..... Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:</p> <p>..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα</p> <p>..... Άλλα:</p> <p>..... Τροφές ψαριών</p> <p>..... Υποκατάστατα γαλακτός:</p> <p>..... Περιεκτικότητας σε θειικό αλβηρο και θειικό χαλκό ισής ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα</p> <p>..... Άλλα</p> <p>..... Άλλα</p> <p>..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσής ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:</p> <p>..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα</p> <p>..... Άλλα:</p> <p>..... Τροφές ψαριών</p> <p>..... Υποκατάστατα γαλακτός:</p> <p>..... Περιεκτικότητας σε θειικό αλβηρο και θειικό χαλκό ισής ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα</p> <p>..... Άλλα</p> <p>..... Άλλα</p> <p>..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσής ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%:</p> <p>..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα</p> <p>..... Άλλα:</p> <p>..... Τροφές ψαριών</p> <p>..... Υποκατάστατα γαλακτός:</p> <p>..... Περιεκτικότητας σε θειικό αλβηρο και θειικό χαλκό ισής ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα</p>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
2309 90 31		39,0	60,0	Χ/μιο	
2309 90 31 10		Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
2309 90 31 91		Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
2309 90 31 92		16,3 + 1,00 το χολύγραμμο	25,0 + 1,54 το χολύγραμμο	Χ/μιο	
2309 90 31 93		Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
2309 90 31 99					
2309 90 33		39,0	60,0	Χ/μιο	
2309 90 33 10		Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
2309 90 33 91		Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
2309 90 33 92		16,3 + 1,00 το χολύγραμμο	25,0 + 1,54 το χολύγραμμο	Χ/μιο	
2309 90 33 93		Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
2309 90 33 99					
2309 90 35		39,0	60,0	Χ/μιο	
2309 90 35 10		Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
2309 90 35 91		Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
2309 90 35 92		Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΙ	
		%	£	%	£
1	2	3	4	5	
2309 90 35 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλδ/γραμμο	25,0 + 1,54 το χλδ/γραμμο	Χ/μο	
2309 90 35 99	..... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2309 90 39	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%.				
2309 90 39 10	..... Μησκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0	60,0	Χ/μο	
2309 90 39 91	..... Άλλα:				
2309 90 39 91	..... Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2309 90 39 92	..... Υποκατάστατα γάλακτος:				
2309 90 39 92	..... Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2309 90 39 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλδ/γραμμο	25,0 + 1,54 το χλδ/γραμμο	Χ/μο	
2309 90 39 99	..... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2309 90 41	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%.				
2309 90 41	..... Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοτό κατά βάρος κατώτερο του 10%.				
2309 90 41 10	..... Μησκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0	60,0	Χ/μο	
2309 90 41 91	..... Άλλα:				
2309 90 41 91	..... Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2309 90 41 92	..... Υποκατάστατα γάλακτος:				
2309 90 41 92	..... Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2309 90 41 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλδ/γραμμο	25,0 + 1,54 το χλδ/γραμμο	Χ/μο	
2309 90 41 99	..... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2309 90 43	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%.				
2309 90 43 10	..... Μησκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0	60,0	Χ/μο	
2309 90 43 91	..... Άλλα:				
2309 90 43 91	..... Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2309 90 43 92	..... Υποκατάστατα γάλακτος:				
2309 90 43 92	..... Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2309 90 43 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλδ/γραμμο	25,0 + 1,54 το χλδ/γραμμο	Χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2309 90 43 99	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2309 90 49	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%.					
2309 90 49 10	..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0		60,0		Χ/μο
2309 90 49 91	..... Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2309 90 49 91	..... Τροφές ψαριών					
2309 90 49 92	..... Υποκατάστατα γάλακτος:					
2309 90 49 92	..... Περιεκτικότητας σε θειικό αίθριο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2309 90 49 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο		25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο		Χ/μο
2309 90 49 99	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2309 90 49 99	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε αμύλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:					
2309 90 51	..... Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:					
2309 90 51 10	..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0		60,0		Χ/μο
2309 90 51 91	..... Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2309 90 51 91	..... Τροφές ψαριών					
2309 90 51 91	..... Υποκατάστατα γάλακτος:					
2309 90 51 92	..... Περιεκτικότητας σε θειικό αίθριο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2309 90 51 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο		25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο		Χ/μο
2309 90 51 99	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2309 90 53	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:					
2309 90 53 10	..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0		60,0		Χ/μο
2309 90 53 91	..... Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2309 90 53 91	..... Τροφές ψαριών					
2309 90 53 91	..... Υποκατάστατα γάλακτος:					
2309 90 53 92	..... Περιεκτικότητας σε θειικό αίθριο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2309 90 53 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο		25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο		Χ/μο
2309 90 53 99	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2309 90 59	..... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:					



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5	5	
2309 90 59 10	..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0		60,0		Χ/μο
	..... Άλλα:					
2309 90 59 91	..... Τροφές ψαριών			Ατελώς		Χ/μο
	..... Υποκατάστατα γάλακτος:					
2309 90 59 92	..... Περιεκτικότητα σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσως ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα			Ατελώς		Χ/μο
2309 90 59 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00	το χιλόγραμμο	25,0 + 1,54	το χιλόγραμμο	Χ/μο
2309 90 59 99	..... Άλλα			Ατελώς		Χ/μο
2309 90 70	..... Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζη, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα:					
2309 90 70 10	..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0		60,0		Χ/μο
	..... Άλλα:					
2309 90 70 91	..... Τροφές ψαριών			Ατελώς		Χ/μο
	..... Υποκατάστατα γάλακτος:					
2309 90 70 92	..... Περιεκτικότητα σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσως ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα			Ατελώς		Χ/μο
2309 90 70 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00	το χιλόγραμμο	25,0 + 1,54	το χιλόγραμμο	Χ/μο
2309 90 70 99	..... Άλλα			Ατελώς		Χ/μο
	..... Άλλα:					
2309 90 91 00	..... Πολύτιοι τευτλιών με προσθήκη μελάσας			Ατελώς		Χ/μο
2309 90 93	..... Προπαρασκευασμένα μείγματα:					
2309 90 93 10	..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0		60,0		Χ/μο
	..... Άλλα:					
2309 90 93 91	..... Τροφές ψαριών			Ατελώς		Χ/μο
	..... Υποκατάστατα γάλακτος:					
2309 90 93 92	..... Περιεκτικότητα σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσως ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα			Ατελώς		Χ/μο
2309 90 93 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00	το χιλόγραμμο	25,0 + 1,54	το χιλόγραμμο	Χ/μο
2309 90 93 99	..... Άλλα			Ατελώς		Χ/μο
2309 90 98	..... Άλλα:					
2309 90 98 10	..... Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0		60,0		Χ/μο
	..... Άλλα:					
2309 90 98 91	..... Τροφές ψαριών			Ατελώς		Χ/μο
	..... Υποκατάστατα γάλακτος:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£	%	£
1	2	3	4	5	
2309 90 98 92	..... Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσως ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
2309 90 98 93	..... Άλλα	16,3 + 1,00. Το χλωδράμμο	25,0 + 1,54 Το χλωδράμμο	χ/μο	
2309 90 98 99	..... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	

## ΠΑΡΤΗΡΗΜΑ Δ ( Άρθρο 2 )

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
<b>03.01</b>	<b>Ψάρια ζωντανά:</b>				
0301 10	-- Ψάρια για διακόσμηση:				
0301 10 10 00	-- Γλυκού νερού				
0301 10 90 00	-- Θάλασσας				
0301 91	-- Άλλα ψάρια ζωντανά:				
	-- Πετρόφρες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster):				
0301 91 10 00	--- Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster				
0301 91 90 00	--- Άλλες	50,0			χ/μσ
0301 92 00 00	-- Χέλια (Argulus spp.)	50,0			χ/μσ
0301 93 00 00	-- Κυπρίνοι	50,0			χ/μσ
0301 99	-- Άλλα:	50,0			χ/μσ
	--- Γλυκού νερού:				
0301 99 11 00	---- Σολομοί Ειρηναίου (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δουναβι (Hucho hucho)	50,0	77,0		χ/μσ
0301 99 19 00	---- Άλλα	50,0	77,0		χ/μσ
0301 99 90 00	---- Θάλασσας	50,0	77,0		χ/μσ
<b>03.02</b>	<b>Ψάρια νερό ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλα σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:</b>				
	-- Σολομοειδή, με εξαίρεση τα σκουπίδια, αυγά και σπέρματα:				
0302 11	-- Πετρόφρες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster):				
0302 11 10 00	--- Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster			1,60 το χιλιόγραμμο	χ/μσ
0302 11 90 00	--- Άλλες			1,60 το χιλιόγραμμο	χ/μσ
0302 12 00 00	-- Σολομοί Ειρηναίου (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δουναβι (Hucho hucho)			1,60 το χιλιόγραμμο	χ/μσ
0302 19 00 00	-- Άλλα			1,60 το χιλιόγραμμο	χ/μσ
	-- Πλατυψάρια (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scorpaenidae και Channidae), με εξαίρεση τα σκουπίδια, αυγά και σπέρματα:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0302 21	... Γλωσσόειδη ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> )					
0302 21 10 00	... Γλωσσόειδη μούρα ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )	1,30 Το χιλόγραμμο	2,00 Το χιλόγραμμο		χι/μο	
0302 21 30 00	... Γλωσσόειδη Ατλαντικού ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )	1,30 Το χιλόγραμμο	2,00 Το χιλόγραμμο		χι/μο	
0302 21 90 00	... Γλωσσόειδη Ειρηνικού ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )	1,30 Το χιλόγραμμο	2,00 Το χιλόγραμμο		χι/μο	
0302 22 00 00	... Ζογκέτες ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	1,30 Το χιλόγραμμο	2,00 Το χιλόγραμμο		χι/μο	
0302 23 00 00	... Γλώσσες ( <i>Solea</i> spp.)	1,30 Το χιλόγραμμο	2,00 Το χιλόγραμμο		χι/μο	
0302 29	... Άλλα:					
0302 29 10 00	... Γλώσσες λεπίδωτες	1,30 Το χιλόγραμμο	2,00 Το χιλόγραμμο		χι/μο	
0302 29 90 00	... Άλλα	1,30 Το χιλόγραμμο	2,00 Το χιλόγραμμο		χι/μο	
0302 31	... Τόννοι (του γένους <i>Thunnus</i> ), παλαμιδες (listas ή bonites) [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ], με εξαίρεση τα σούκωτα, αυγά και σπέρματα:					
0302 31 10 00	... Τόννοι λευκοί ή μακροπτερυγίοι ( <i>Thunnus alalunga</i> ):					
	... Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	1,30 Το χιλόγραμμο	2,00 Το χιλόγραμμο		χι/μο	
0302 31 90 00	... Άλλοι	1,30 Το χιλόγραμμο	2,00 Το χιλόγραμμο		χι/μο	
0302 32	... Τόννοι με κίτρινα πτερυγία ( <i>Thunnus albacares</i> ):					
0302 32 10 00	... Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	1,30 Το χιλόγραμμο	2,00 Το χιλόγραμμο		χι/μο	
0302 32 90 00	... Άλλοι	1,30 Το χιλόγραμμο	2,00 Το χιλόγραμμο		χι/μο	
0302 33	... Παλαμιδες (listas ή bonites):					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0302 33 10 00	... Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 33 90 00	... Άλλες	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 39	... Άλλοι:					
0302 39 11 00	... Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:					
	.... Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 39 19 00	.... Άλλοι	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 39 91 00	... Άλλοι:					
	.... Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 39 99 00	.... Άλλοι	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 40	... Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαιρέση τα σικώπια, αυγά και σπέρματα:					
0302 40 05 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 40 10 00	-- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 40 98 00	-- Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 50	... Μπακαλιόροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαιρέση τα σικώπια, αυγά και σπέρματα:					
0302 50 10 00	-- Του είδους Gadus morhua	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 50 90 00	... Άλλοι	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
	... Άλλοι είδη, με εξαιρέση τα σικώπια, αυγά και σπέρματα:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΙ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0302 61	... Σαρδέλες ( <i>Sardinia pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), φρίσας ( <i>Sardinella</i> spp.), σαρδελόρυγγες ( <i>Sprattus sprattus</i> ); ... Σαρδέλες του είδους <i>Sardinia pilchardus</i>	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0302 61 10 00		1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0302 61 30 00	... Σαρδέλες του γένους <i>Sardinops</i> . Φρίσας ( <i>Sardinella</i> spp.) ... Σαρδελόρυγγες ( <i>Sprattus sprattus</i> ); .... Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0302 61 90 00	.... Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Ιουνίου	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0302 61 91 00	.... Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0302 61 98 00	... Καλλιπάρης ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0302 62 00 00	... Γάδος μύρφοι ( <i>Pollachius virens</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0302 63 00 00	... Σκουμπριά ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ); ... Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0302 64		1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0302 64 05 00	... Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Ιουνίου	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0302 64 10 00	... Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0302 64 98 00	... Σκουαλίδες; ... Σκυλόψαροι ( <i>squalus acanthias</i> )	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0302 65		1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0302 65 20 00	... Ρίγες ( <i>scyliorhinus</i> spp.)	1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο
0302 65 50 00		1,30 το χιλιόγραμμο	2,00 το χιλιόγραμμο			χι/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0302 65 90 00	... Άλλες	1,30 Το Χιλόγραμμο	2,00 Το		2,00 Το	Χίμιο
0302 66 00 00	.. Χέλια ( <i>Aequilia</i> spp.)	1,30 Το Χιλόγραμμο	2,00 Το		2,00 Το	Χίμιο
0302 69	.. Άλλα:					
0302 69 11 00	... Γλυκού νερού:					
	.... Κιτρίνοι	1,30 Το Χιλόγραμμο	2,00 Το		2,00 Το	Χίμιο
0302 69 19 00	.... Άλλα	1,30 Το Χιλόγραμμο	2,00 Το		2,00 Το	Χίμιο
	...Θαλασσας:					
	.... Ψάρια του γένους <i>Eulimnus</i> , άλλα από παλαμιδες ( <i>Istias</i> ή <i>bonilles</i> ) [ <i>Eulimnus</i> ( <i>Kalsionus</i> ) <i>pelamis</i> ] που αναφέρονται στην παραπάνω διάκριση 0302 33:					
0302 69 21 00	..... Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	1,30 Το Χιλόγραμμο	2,00 Το		2,00 Το	Χίμιο
0302 69 25 00	..... Άλλα	1,30 Το Χιλόγραμμο	2,00 Το		2,00 Το	Χίμιο
	....Σκρικοί του Βορρά ή οσβαστοί ( <i>Sebastes</i> spp.):					
0302 69 31 00	..... Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	1,30 Το Χιλόγραμμο	2,00 Το		2,00 Το	Χίμιο
0302 69 33 00	..... Άλλα	1,30 Το Χιλόγραμμο	2,00 Το		2,00 Το	Χίμιο
0302 69 35 00	.... Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	1,30 Το Χιλόγραμμο	2,00 Το		2,00 Το	Χίμιο
0302 69 41 00	.... Γάδοι ( <i>Merlangius merlangus</i> )	1,30 Το Χιλόγραμμο	2,00 Το		2,00 Το	Χίμιο
0302 69 45 00	.... Μουρούνες ( <i>Molva</i> spp.)	1,30 Το Χιλόγραμμο	2,00 Το		2,00 Το	Χίμιο
0302 69 51 00	.... Γάδοι της Αλπίδας ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) και γάδοι κίτρινοι ( <i>Pollachius pollachius</i> )	1,30 Το Χιλόγραμμο	2,00 Το		2,00 Το	Χίμιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
0302 69 55 00	.... Γαύροι ( <i>Erigraulis</i> spp.)	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 69 61 00	.... Σπαρίδες (λιθινία, φαγκριά, τοιπούρες κλπ.) θαλάσσιες των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Pagellus</i> spp.	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 69 65 00	.... Μερλούκια ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 69 75 00	.... Λέστιες ( <i>Brama</i> spp.)	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 69 81 00	.... Βατραχόμορα ( <i>Lophius</i> spp.)	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 69 85 00	.... Γάδοι του είδους <i>roullassou</i> ( <i>Micromesistius rouleassou</i> ή <i>Gadus rouleassou</i> )	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 69 86 00	.... Προσφυγγία της Αυστραλίας ( <i>Micromesistius australis</i> )	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 69 87 00	.... Ξιφίας ( <i>Xiphias gladius</i> )	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 69 91 00	.... Σκουρίδια ( <i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i> )	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 69 92 00	.... Κοκκινόμυδο ( <i>Genypterus blacodes</i> )	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 69 93 00	.... Ψάρια του είδους <i>kathostoma giganteum</i>	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 69 94 00	.... Λαυρόκια ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 69 95 00	.... Τσιπούρες ( <i>Sparus aurata</i> )	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο
0302 69 99	.... Άλλοι:	1,30 το χιλόγραμμο	2,00 το χιλόγραμμο			χι/μο



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0302 69 99 10	..... Μερίδια από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	1,30 το χλ/όγραμμο	2,00 το χλ/όγραμμο		χ/μο	
0302 69 99 90	..... Άλλα	1,30 το χλ/όγραμμο	2,00 το χλ/όγραμμο		χ/μο	
0302 70 00 00	- Σικώπια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς		χ/μο	
<b>03.03</b>	<b>Ψάρια κατεψυγμένα, με εξάρτηση τα ψάλετα και άλλα σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:</b>					
0303 10 00 00	- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus.), με εξάρτηση τα σκώπια, αυγά και σπέρματα :Άλλα σολομοειδή, με εξάρτηση τα σκώπια, αυγά και σπέρματα:	1,60 το χλ/όγραμμο	2,50 το χλ/όγραμμο		χ/μο	
0303 21	-- Πέτροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster):					
0303 21 10 00	... Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster	1,60 το χλ/όγραμμο	2,50 το χλ/όγραμμο		χ/μο	
0303 21 90 00	... Άλλες	1,60 το χλ/όγραμμο	2,50 το χλ/όγραμμο		χ/μο	
0303 22 00 00	-- Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	1,60 το χλ/όγραμμο	2,50 το χλ/όγραμμο		χ/μο	
0303 29 00 00	-- Άλλα	1,60 το χλ/όγραμμο	2,50 το χλ/όγραμμο		χ/μο	
0303 31	-Πλατύψα (Pleuronectidae, Bathidae, Gynoglossidae, Soleidae, Scorpthalmidae και Citharidae), με εξάρτηση τα σκώπια, αυγά και σπέρματα:					
0303 31 10 00	-- Γλωσσόελη (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus stenolepis):					
0303 31 30 00	... Γλωσσόελη μούρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς	Ατελώς		χ/μο	
0303 31 90 00	... Γλωσσόελη Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς		χ/μο	
0303 32 00 00	... Ζυγκέτες (Pleuronectes stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς		χ/μο	
0303 33 00 00	-- Γλώσσες (Solea spp.)	Ατελώς	Ατελώς		χ/μο	
0303 39	-- Άλλα.					
0303 39 10 00	... Χαμόψα η κοινή (Platichthys flesus)	Ατελώς	Ατελώς		χ/μο	
0303 39 20 00	... Γλώσσες λεπίδατες (Lepidorhombus spp.)	Ατελώς	Ατελώς		χ/μο	



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0303 49 43 00	... Κεφί, χωρίς βράγχια	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 49 49 00	... Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 49 90 00	... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 50	... Ρέγγες ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), με εξαίρεση τα σκουπίδια, αυγά και σπέρματα.					
0303 50 05 00	... Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 50 10 00	... Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 50 98 00	... Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 60	... Μπακαλόχοι ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), με εξαίρεση τα σκουπίδια, αυγά και σπέρματα.					
0303 60 11 00	... Του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 60 19 00	... Του είδους <i>Gadus ogac</i>	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 60 90 00	... Του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 71	... Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα σκουπίδια, αυγά και σπέρματα:					
0303 71 10 00	... Σαρδέλλες ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ), φρίτσες ( <i>Sardinella spp.</i> ), σαρδέλες ( <i>Sprattus sprattus</i> ).					
0303 71 30 00	... Σαρδέλλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>					
0303 71 90 00	... Σαρδέλλες του είδους <i>Sardinops</i> . Φρίτσες ( <i>Sardinella spp.</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 71 91 00	... Σαρδέλες του είδους <i>Sprattus sprattus</i> :	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 71 98 00	... Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 72 00 00	... Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 73 00 00	... Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 73 00 00	... Καλλοπικές ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 74 90 00	... Γάδοι γαύροι ( <i>Pollachius virens</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 74	... Σκουμπριά ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ):					
0303 74 10 00	... Των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i> :					
0303 74 11 00	... Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 74 20 00	... Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 74 90 00	... Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 75	... Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 75 20 00	... Σκουαλίδες:					
0303 75 50 00	... Σκουαλίδες ( <i>Squalus acanthias</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 75 90 00	... Ρίνες ( <i>Scyllorhinus spp.</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 76 00 00	... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 77 00 00	... Χέλια ( <i>Atrilla spp.</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 78	... Λαυράκια (Λύκοι) ( <i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 78 10 00	... Μερλούκια ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> ):	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 78 90 00	... Μερλούκια του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
0303 78 90 00	... Μερλούκια του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο

ΚΛΑΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΩΣΗΣ		ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		%	€	%	€	
0303 79	1					5
0303 79 11 00	... Άλλα: ... Γλυκού νερού: ... Κυπρίνια	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 19 00	... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 21 00	... Φαλασσας: ... Ψάρια του γένους <i>Euthynius</i> , άλλα από παλαμιδες ( <i>listaus</i> ή <i>bonilles</i> ) ( <i>Euthynius</i> ( <i>Katsionius</i> ) <i>relampis</i> ) που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0303 43: ... Που προσρίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 23 00	... Ολόκληρα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 29 00	... Κενά, χωρίς βράγχια	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 31 00	... Άλλα (π.χ. αποκεφαλωμένα)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 35 00	... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 37 00	... Σχορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί ( <i>Sebastes</i> spp.): ... Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 41 00	... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 45 00	... Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 51 00	... Γάδοι ( <i>Merlangius merlangus</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 55 00	... Μουρούνες ( <i>Molva</i> spp.)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 60 00	... Γάδοι της Αλάσκας ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) και γάδοι κίτρινοι ( <i>Pollachius pollachius</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 61 00	... Ψάρια του είδους <i>Oreogadus unicolor</i> : ... Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 62 00	... Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 65 00	... Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 71 00	... Γαυροί ( <i>Engraulis</i> spp.) ... Σπαρίδες φάλασσας (Ιθρίνια, φαγκριά, ταιπούρες κλπ.) των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Pagellus</i> spp.	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 75 00	... Λέστιες ( <i>Brama</i> spp.)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 81 00	... Βατραχόμορα ( <i>Lophius</i> spp.)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 83 00	... Γάδοι του είδους <i>roullassou</i> ( <i>Micromesistius rouleassou</i> ή <i>Gadus rouleassou</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 85 00	... Προσφυγίκι της Αυστραλίας ( <i>Micromesistius australis</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 87 00	... Ξιφίας ( <i>Xiphias gladius</i> )	Ατελώς	1,30 το χιλόγραμμο	Ατελώς	2,00 το χιλόγραμμο	Χ/μω
0303 79 91 00	... Σαυρίδια ( <i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 92 00	... Γρεναδιόρας της Νέας Ζηλανδίας ( <i>Macrurus novaezealandiae</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 93 00	... Κοκκινόριβδο ( <i>Gerypteris bicoides</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω
0303 79 94 00	... Ψάρια των ειδών <i>Peltolepis flavilatus</i> και <i>Peltolepis novaezealandiae</i>	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μω

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
0303 79 95 00	.... Ψάρια του είδους <i>Callinectes giganteum</i>	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
0303 79 96	.... Άλλα:					
0303 79 96 10	..... Μικρά από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
0303 79 96 90	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
0303 80 00 00	- Σικώτιο, αυγά και σπέρματι	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<u>03.04</u>	<b>Φιλέτα και άλλα σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), ναυά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:</b>					
0304 10	- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:					
	-Φαλέτα:					
	...Ψαριών γλυκού νερού:					
0304 10 11 00	.... Από πέστρες των ειδών <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aglabonita</i> και <i>Oncorhynchus gilae</i>		1,60 το χλιόγραμμο		2,50 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 13 00	.... Σολομών Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), σολομών Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομών του Δούναβη ( <i>Hucho hucho</i> )		1,60 το χλιόγραμμο		2,50 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 19	.... Άλλων ψαριών γλυκού νερού:					
0304 10 19 10	..... Από πέστρες ή σολομούς		1,30 το χλιόγραμμο		2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 19 90	..... Άλλα		1,30 το χλιόγραμμο		2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μο
	.... Άλλα:					
0304 10 31 00	.... Μικαλάριων ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) και ψαριών του είδους <i>Boreogadus saida</i>		1,30 το χλιόγραμμο		2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 33 00	.... Γόδων μαύρων ( <i>Pollachius virens</i> )		1,30 το χλιόγραμμο		2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 35 00	.... Σκορπιών του Βορρά ή αεβαστών ( <i>Sebastes spp.</i> )		1,30 το χλιόγραμμο		2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μο
	.... Άλλα:					
0304 10 38	..... Από άλλες πέστρες ή σολομούς		1,60 το χλιόγραμμο		2,50 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 38 10	..... Άλλα		1,30 το χλιόγραμμο		2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μο
0304 10 38 90	..... Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες):		1,30 το χλιόγραμμο		2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0304 10 91	Ψαριών γλυκού νερού:					
0304 10 91 10	.... Από πεστρωφες ή σολομούς	1,60 Το χλιόγραμμο	2,50 Το χλιόγραμμο			χ/μο
0304 10 91 90	.... Άλλα	1,30 Το χλιόγραμμο	2,00 Το χλιόγραμμο			χ/μο
	...Άλλα:					
	.... Πλευρά μέγας:					
0304 10 94 00	.... Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	1,30 Το χλιόγραμμο	2,00 Το χλιόγραμμο			χ/μο
0304 10 95 00	.... Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	1,30 Το χλιόγραμμο	2,00 Το χλιόγραμμο			χ/μο
0304 10 96 00	.... Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	1,30 Το χλιόγραμμο	2,00 Το χλιόγραμμο			χ/μο
0304 10 98	.... Άλλα:					
0304 10 98 10	.... Από πεστρωφες ή σολομούς	1,60 Το χλιόγραμμο	2,50 Το χλιόγραμμο			χ/μο
0304 10 98 90	.... Άλλα	1,30 Το χλιόγραμμο	2,50 Το χλιόγραμμο			χ/μο
0304 20	Φιλέτα κατεψυγμένα:					
	--Ψαριών γλυκού νερού:					
0304 20 11 00	.... Από πεστρωφες των ειδών <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aglabonia</i> και <i>Oncorhynchus gillae</i>	1,60 Το χλιόγραμμο	2,50 Το χλιόγραμμο			χ/μο
0304 20 13 00	.... Σολομών Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), σολομών Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομών του Δουνάβη ( <i>Hucho hucho</i> )					χ/μο
0304 20 19	.... Άλλων ψαριών γλυκού νερού:					
0304 20 19 10	.... Από πεστρωφες ή σολομούς	1,60 Το χλιόγραμμο	2,50 Το χλιόγραμμο			χ/μο
0304 20 19 90	.... Άλλα	1,60 Το χλιόγραμμο	2,50 Το χλιόγραμμο			χ/μο
0304 20 21 00	--Μικρολιθίων ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> , <i>Gadus ogac</i> ) και ψαριών του είδους <i>Boleogadus salda</i> :					χ/μο
0304 20 29 00	.... Μικρολιθίων του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>					χ/μο
	.... Άλλα					χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΩΣΗΣ		%		
		%	€	%	€	
0304 20 31 00	... Γαδών μαύρων ( <i>Pollachius virens</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
0304 20 33 00	... Καλλυριών ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
0304 20 35 00	... Σκουριών του Βορρά ή αεβιστών ( <i>Sebastes spp.</i> ):					
0304 20 37 00	... Του είδους <i>Sebastes marinus</i>					
0304 20 41 00	... Άλλα					
0304 20 43 00	... Γαδών ( <i>Merlangus merlangus</i> )					
0304 20 45 00	... Μουριών ( <i>Molva spp.</i> )					
0304 20 51 00	... Τόνων (του γένους <i>Thunnus</i> ) και ψαριών του γένους <i>Euthynnus</i>					
0304 20 53 00	... Σκουριών ( <i>Scorpaenidae</i> ) και ψαριών του είδους <i>Oreogobius unicolor</i>					
0304 20 55 00	... Του είδους <i>Scorpaenidae</i>					
0304 20 57 00	... Άλλων					
0304 20 59 00	... Μερλουκίων ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> ):					
0304 20 61 00	... Μερλουκίων του γένους <i>Merluccius</i>					
0304 20 63 00	... Μερλουκίων του γένους <i>Urophycis</i>					
0304 20 65 00	... Σκουριών:					
0304 20 67 00	... Σκουριών και σινών ( <i>Squalus acanthias</i> και <i>Squalius spp.</i> )					
0304 20 69 00	... Άλλων σκουριών					
0304 20 71 00	... Ζαγκετών ( <i>Pleuronectes platessa</i> )					
0304 20 73 00	... Χειμόρες της κοινής ( <i>Platichthys flesus</i> )					
0304 20 75 00	... Ρεγγών ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )					
0304 20 79 00	... Γλωσσών λεπίδιων ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )					
0304 20 81 00	... Λιστιών ( <i>Brama spp.</i> )					
0304 20 83 00	... Βατραχοψαριών ( <i>Lophius spp.</i> )					
0304 20 85 00	... Γαδών της Αλάσκας ( <i>Theragra chalcogramma</i> )					
0304 20 87 00	... Επιφών ( <i>Girella girella</i> )	1,30	το	Ατελώς	2,00	Χ/μο
0304 20 91 00	... Γρεναδιέρου της Νέας Ζηλανδίας ( <i>Macrurus novaezealandiae</i> )	το	χλόνγραμμο	Ατελώς	το	Χ/μο
0304 20 96	... Άλλων:					
0304 20 96 10	... Από άλλες πέτροφες ή ασχοιούς	1,60	το	Ατελώς	2,50	Χ/μο
0304 20 96 90	... Άλλα					
0304 90	... Άλλα					
0304 90 05 00	... Σουριμι					
0304 90 10	... Άλλων:					
0304 90 10	... Ψαριών γλυκού νερού:					





ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΕΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
0305 20 00 00	Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξηραμένα, καπνιστά, αλιευμένα ή σε άλμη	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 30	- Φιλέτα ψαριών αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά: - Μικροκεφάλων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida: ... Μικροκεφάλων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 30 11 00	... Άλλων	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 30 19 00	... Σολομών Ειρηνικού (Oncothychnus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 30 30 00	... Γλωσσασειδών μαϊύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 30 50 00	... Άλλων:				
0305 30 90 10	... Από πέτριτροφες ή σολομούς	65,0		100,0	Χ/ηο
0305 30 90 90	... Άλλα: - Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυλέτα: ... Σολομοί Ειρηνικού (Oncothychnus pacificus, Oncothychnus gorbouscha, Oncothychnus keta, Oncothychnus tshawytscha, Oncothychnus kislitchi, Oncothychnus masou και Oncothychnus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 41 00 00	... Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	65,0		100,0	Χ/ηο
0305 42 00 00	... Άλλα:	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 49	... Γλωσσασειδή μαϊύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 49 10 00	... Γλωσσασειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 49 20 00	... Σκουμπριού (Scorpaenopsis scorpaenoides, Scorpaenopsis diabolus)	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 49 30 00	... Πέτριτροφες (Salmo trutta, Oncothychnus mykiss, Oncothychnus clarki, Oncothychnus squabonita, Oncothychnus glaucus, Oncothychnus apache και Oncothychnus chrysogaster)	65,0		100,0	Χ/ηο
0305 49 45 00	... Χέλια (Anguilla spp.)	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 49 50 00	... Άλλα:	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 49 80	... Άλλες πέτριτροφες ή σολομοί	65,0		100,0	Χ/ηο
0305 49 80 10	... Άλλα:	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 49 80 90	- Ψάρια αποξηραμένα, έστω και αλιευμένα αλλά όχι καπνιστά: ... Μικροκεφάλων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): ... Αποξηραμένα, μη αλατισμένα ... Αποξηραμένα και αλατισμένα ... Άλλα: ... Ψάρια του είδους Boreogadus saida:	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 51	... Αποξηραμένα, μη αλατισμένα	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 51 10 00	... Αποξηραμένα και αλατισμένα	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 51 90 00	... Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 59	... Γουάρι (Erigonella spp.)	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 59 11 00	... Αποξηραμένα, μη αλατισμένα	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 59 19 00	... Αποξηραμένα και αλατισμένα	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 59 30 00	... Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο
0305 59 50 00	... Γουάρι (Erigonella spp.)	Ατελής		Ατελής	Χ/ηο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			%
		%	€		
		%		€	
0305 59 60 00	... Γλωσσοειδή μύια (Reinhardtius hippoglossoides και Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
0305 59 70 00	... Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
0305 59 90 00	... Άλλα Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξηραμένα ούτε καπνιστά, και φάρμα σε άρμη:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
0305 61 00 00	... Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasi)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
0305 62 00 00	... Μπακαλιάρια (Gadus morhua, Gadus ogace, Gadus macrocephalus)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
0305 63 00 00	... Γούροι (Engraulis spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
0305 69	... Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
0305 69 10 00	... Ψάρια του είδους <i>Borostadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
0305 69 20 00	... Γλωσσοειδή μύια (Reinhardtius hippoglossoides) και Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
0305 69 30 00	... Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
0305 69 50 00	... Σολομοί Ειρηνικού (Onchorynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομοί του Δουνάβη ( <i>Hucho hucho</i> )	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
0305 69 90	... Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
0305 69 90 10	.... Πεστρόφρες ή άλλοι σολομοί	65,0	100,0	Χ/μιο	
0305 69 90 90	.... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
03 06	<b>Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, θρασυμένα σε νερό ή σιρό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, Αλεύρια, σκόνης και αμυγδαλωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (παλιέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:</b>				
	-Κατεψυγμένα:				
0306 11	... Καραβίδες ( <i>Pallinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.):				
0306 11 10 00	... Ουρές καραβιδών	26,0	40,0	Χ/μιο	
0306 11 90 00	... Άλλα	26,0	40,0	Χ/μιο	
0306 12	... Αστακοί ( <i>Homarus</i> spp.):				
0306 12 10 00	... Οκλόκηροι	26,0	40,0	Χ/μιο	
0306 12 90 00	... Άλλοι	26,0	40,0	Χ/μιο	
0306 13	... Γαρίδες:				
0306 13 10 00	... Γαρίδες της οικογένειας <i>Pandalidae</i>	26,0	40,0	Χ/μιο	
0306 13 30 00	... Γαρίδες γκριζές του γένους <i>Cragston</i>	26,0	40,0	Χ/μιο	
0306 13 90 00	... Άλλες	26,0	40,0	Χ/μιο	
0306 14	... Κιββούρια:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0306 14 10 00	... Καβούρια των ειδών <i>Paralithodes camchalicus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. και <i>Callinectes sapidus</i>	26,0		40,0		Χ/μo
0306 14 30 00	... Καβούρια του είδους <i>Cancer pagurus</i>	26,0		40,0		Χ/μo
0306 14 90 00	... Άλλα	26,0		40,0		Χ/μo
0306 19	... Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακτοτρακτών, καταλλήλα για τη διατροφή των ανθρώπων.					
0306 19 10 00	... Καραβίδες του γλυκού νερού	26,0		40,0		Χ/μo
0306 19 30 00	... Μικροί αστακοί (Νορβηγίας ( <i>Nephrops norvegicus</i> ))	26,0		40,0		Χ/μo
0306 19 90 00	... Άλλα	26,0		40,0		Χ/μo
0306 21 00 00	... Μη κατεψυγμένα:					
0306 22	... Καραβίδες ( <i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	26,0		40,0		Χ/μo
0306 22 10 00	... Αστακοί ( <i>Homarus</i> spp.):					
0306 22 90 00	... Ζωντανά	26,0		40,0		Χ/μo
0306 22 91 00	... Άλλοι:					
0306 22 99 00	... Ολόκληροι	26,0		40,0		Χ/μo
0306 23	... Άλλοι	26,0		40,0		Χ/μo
0306 23 10	... Γαρίδες:					
0306 23 10 10	... Γαρίδες της οικογένειας <i>Pandalidae</i> :					
0306 23 10 90	... Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0306 23 31 00	... Άλλες	26,0		40,0		Χ/μo
0306 23 39	... Γαρίδες γαρίδες του γένους <i>Crangon</i> :					
0306 23 39 10	... Νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0306 23 39 90	... Άλλες:	26,0		40,0		Χ/μo
0306 23 90	... Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0306 23 90 10	... Άλλες:	26,0		40,0		Χ/μo
0306 23 90 90	... Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0306 24	... Άλλες	26,0		40,0		Χ/μo
0306 24 10 00	... Καβούρια:					
0306 24 30 00	... Καβούρια των ειδών <i>Paralithodes camchalicus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. και <i>Callinectes sapidus</i>	26,0		40,0		Χ/μo
0306 24 90 00	... Καβούρια του είδους <i>Cancer pagurus</i>	26,0		40,0		Χ/μo
0306 29	... Άλλα	26,0		40,0		Χ/μo
0306 29 10 00	... Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακτοτρακτών, καταλλήλα για τη διατροφή των ανθρώπων.					
0306 29 10 00	... Καραβίδες του γλυκού νερού	26,0		40,0		Χ/μo
0306 29 30 00	... Μικροί αστακοί (Νορβηγίας ( <i>Nephrops norvegicus</i> ))	26,0		40,0		Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΕΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0306 29 90 00	... Άλλα	26,0	40,0	5	Χ/ΜΟ	
03.07	Μαλάκια, έστω και κωρυμμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, Αλεούρι, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μέρφη σκόλων (πελάτες) σπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, καταλλήλα για τη διατροφή των ανθρώπων:					
0307 10	... Στρείδια:					
0307 10 10 00	-- Επίπεδα στρείδια ( <i>ostrea</i> spp.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το οστράκο περισσότερο από 40 gr. ανά τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 10 90 00	... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 21 00 00	-- Οστράκα Saint-Jacques ή Χτένια, σχοινίκοι, άλλα οστράκα των γένων <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> ή <i>Placopecten</i> :	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 29	... Άλλα:					
0307 29 10 00	-- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 29 90 00	... Όστράκα Saint-Jacques ( <i>Pecten maximus</i> ), κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 31	... Άλλα					
0307 31 10 00	-- Μύδια ( <i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 31 90 00	-- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 39	... Άλλα:					
0307 39 10 00	... <i>Mytilus</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 39 90 00	... <i>Perna</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 41	... Άλλα:					
0307 41 10 00	-- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 41 90 00	... Σουπιές ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) και οεπιόλες ( <i>Sepioida</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 49	... Άλλα:					
0307 49 01 00	... Κατεψυγμένα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 49 01 99 00	... Σουπιές ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) και οεπιόλες ( <i>Sepioida</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 49 01 99 00	... Των γένους <i>Sepioida</i> :	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 49 01 99 00	... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 49 01 99 00	... Κατεψυγμένα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 49 01 99 00	... Σουπιές ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) και οεπιόλες ( <i>Sepioida</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 49 01 99 00	... Των γένους <i>Sepioida</i> :	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		
0307 49 01 99 00	... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ		

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
0307 49 11 00	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 49 18 00	..... Άλλες ..... Καλαμάρια γενικά (Omastrephes spp., Loligo spp., Notolodarus spp., Serioteuthis spp.); ..... Loligo spp.;	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 49 31 00	..... Καλαμάρια του είδους Loligo vulgaris	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 49 33 00	..... Καλαμάρια του είδους Loligo pealeii	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 49 35 00	..... Καλαμάρια του είδους Loligo patagonica	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 49 38 00	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 49 51 00	..... Omastrephes sagittatus	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 49 59 00	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 49 71 00	..... Σουπιές (Sergia officinalis, Rossia macrosoma) και οσιπολιές (Seriola spp.) ..... Καλαμάρια γενικά (Omastrephes spp., Loligo spp., Notolodarus spp., Serioteuthis spp.);	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 49 91 00	..... Loligo spp., Omastrephes sagittatus	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 49 99 00	..... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 51 00 00	- Χταπόδια (Octopus spp.);	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 59	... Ζωντανά, ωπιά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 59 10 00	... Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 59 10 00	... Κατεψυγμένα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 59 90 00	... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 60 00 00	- Σαλπηγκάρια, άλλα από τα θαλασσιά	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 91 00	... Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόσκαρα, καταλληλά για τη διατροφή των ανθρώπων.	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 91 00 10	... Ζωντανά, ωπιά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 91 00 91	..... Μελέκια	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 91 00 99	..... Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 99	... Ζωντανά	Ατελώς	26,0	Ατελώς	Χ/μο
0307 99 11 00	... Κατεψυγμένα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 99 13 00	..... Illex spp.	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 99 15 00	..... Χάφιαρα ή αχρίτσες και άλλα είδη της οικογένειας Veneridae	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
0307 99 18 00	..... Μέδουσες (Physalia spp.)	Ατελώς	26,0	Ατελώς	Χ/μο
0307 99 90	... Άλλα	Ατελώς	26,0	Ατελώς	Χ/μο
0307 99 90 10	..... Μελέκια	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
	..... Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0307 99 90 91	..... Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελής 13,0	Ατελής 20,0	Χ/μσ Χ/μσ		
0307 99 90 99	..... Άλλο					

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.